



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

報告檢驗品樣水質

實驗單位：武功國小

* 專案編號:

採樣時間：105年03月02日14時50分

業別：

至：105年03月02日14時56分

樣品基質：飲用水

收樣時間：105年03月02日15時55分

樣品編號: PD3044501~02

報告日期：105年03月08日

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告編號：PD/2016/30445

採樣地點：台北市興隆路一段68號

劉玉婷：人際網絡聯

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
 2.本報告共1頁。

2. 本報告生1頁。
林依：孫宏潔(FII-03)；無機械檢則類：孫宏潔(FII-03)。

2. 本報告共1頁。

4. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示。

線最低點濃度時，以毒， $\langle$ 檢則報告最低位數單位值 $\rangle$ 表示，並括號註明其實測值。

廣告之用。宣傳廣告及作爲複製隨意不得賄賂，賄賂員，實由該品田依飲取貨品，本棧採辦。

7. 總菌落數標準於 100 以上者，以 100 為標準，其超過部分，以 10 為倍數，計算其總菌落數。

當有效數字大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書

(一) 茲本，之委人
保證公持，並經本人直接自
機人員正接自
構最、誠實管
驗佳之實驗
室專進改
分業行機
析知採依
之能樣法
品，完檢所爲之

(二)

[illegible]

公司名稱：台灣

負責人：楊崑山
檢驗室主管：王亞平

實驗室
任鄭淑清

環 境 服 務 部
實 驗 報 告 章
TEL: 22993939
FAX: 22993230

新北五股區新環境建設(紅毛湖)計畫

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>之電子文件說明與條件處理。請注意條款有關於客戶、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將違反聯邦執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司專先書面同意，此報告結果可能遭受法律上最嚴厲之追討。除非另有說明，此報告結果僅屬測試之樣品，負責。

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武動園 連絡電話：29314360 分38
設備負責人：梁博堃 3F 設備管理人：李榮組長
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	11/14	✓			出	高品賢	
2	12/1	✓	11			解維祥	
104	1/15	✓			出	高品賢	
4	2/16	✓			出	高品賢	
5	3/12	✓	11		出	高品賢	
6	4/20	✓			出	高品賢	
7	5/8	✓			出	高品賢	
8	6/22	✓	11			高品賢	
9	7/6	✓		✓	消毒	林明	
10	7/7	✓			出	陳志如	
11	8/21	✓			出	高品賢	
12	9/7	✓	11		出	高品賢	
13	10/5	✓			出	高品賢	
14	11/3	✓			出	高品賢	
15	12/1	✓	11		出	高品賢	
105	1/6	✓			出	高品賢	
17	2/5	✓			出	高品賢	
18	3/1	✓	11		出	高品賢	
19	4/6	✓			出	高品賢	
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	
105	出		

賀眾牌
台北新店服務中心
☎2914-9000

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 連絡電話：29314360 *38
設備負責人：樂學燦 設備管理人員：總務徐組長
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	0204				新濾心	吳永耀簽名	
2	25	✓			✓	吳永耀簽名	
3	31				✓	吳永耀簽名	
4	46	✓			✓	吳永耀簽名	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
	標準	6.0MPN/100ml			

賀眾牌
新北新店服務中心
☎ 2914-9000

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 連絡電話：29314360 *38
設備負責人：行政大樓 2F 設備管理人：符
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	7/6				清洗	符	
2	7/7	✓			清洗	符	
3	8/21	✓			清洗	符	
4	9/7	✓	UF11		清洗	符	
5	10/9	✓			清洗	符	
6	11/23	✓			清洗	符	
7	12/1	✓	UF11		清洗	符	
10	2/1	✓	UF11		清洗	符	
9	2/8	✓			清洗	符	
11	4/6	✓			清洗	符	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml		
月	日			

賀眾牌
新北新店服務中心
2914-9000

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 連絡電話：29314360 *38
設備負責人：健康中心 設備管理人：徐細英
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	24				新裝	林功	
2	25	✓			u	呂品忠	
3	310	✓			u	呂品忠	
4	88	✓			u	呂品忠	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
	標準	6.0MPN/100ml		

賀眾牌
新北新店服務中心
☎ 2914-9000

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： (4)

電話：2931 4368 *38

設備負責人： 梁美霞

設備管理人： 朱國基

水源類別：自來水

設備維護記錄

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	10/14	✓			✓	周紹和	
2	10/15	✓			✓	周紹和	
3	10/16	✓	11		✓	周紹和	
4	10/17	✓			✓	周紹和	
5	10/18	✓			✓	周紹和	
6	10/19	✓	11		✓	周紹和	
7	10/20	✓			✓	周紹和	
8	10/21	✓			✓	周紹和	
9	10/22	✓	11		✓	周紹和	
10	10/23	✓			✓	周紹和	
11	10/24	✓			✓	周紹和	
12	10/25	✓	11		✓	周紹和	
13	10/26	✓			✓	周紹和	
14	10/27	✓			✓	周紹和	
15	10/28	✓	11		✓	周紹和	
16	10/29	✓			✓	周紹和	
17	10/30	✓			✓	周紹和	
18	10/31	✓			✓	周紹和	
19	11/1	✓			✓	周紹和	
20	11/2	✓			✓	周紹和	
21	11/3	✓			✓	周紹和	
22	11/4	✓			✓	周紹和	
23	11/5	✓			✓	周紹和	
24	11/6	✓			✓	周紹和	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：華泰成
電話：2914-9000

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準				
		6.0MPN/100ml	個/g		

密服專線：(02)8295-9000

註：1. 接用自來水者，每次應檢驗太陽桿菌。
2. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

牌品賞

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 連絡電話：29310360 朱38
設備負責人：葉奕輝 設備管理人：徐益昌
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	15	✓			✓	陳益和	
2	26	✓			✓	陳益和	
3	3/2	✓	1/1		✓	陳益和	
4	4/20	✓			✓	陳益和	
5	5/8	✓			✓	陳益和	
6	6/26	✓	12/11		✓	陳益和	
7	7/6	✓		✓	✓	陳益和	
8	7/8	✓			✓	陳益和	
9	8/21	✓			✓	陳益和	
10	9/7	✓	07/11		✓	陳益和	
11	10/25	✓			✓	陳益和	
12	11/3	✓			✓	陳益和	
13	12/1	✓	07/11		✓	陳益和	
14	1/5	✓			✓	陳益和	
15	2/5	✓			✓	陳益和	
16	3/1	✓	07/11		✓	陳益和	
17	4/6	✓			✓	陳益和	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：景福社 電話：29149600

二、水質檢驗記錄

客服專線：(02)8295-9000

項目	大腸桿菌群		檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml			
日期					

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：成功大學 連絡電話：29318360#38
設備負責人：梁美雄 設備管理人：徐紹長
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
103	9/16日	✓			✓	高景賢	
2	8.18	✓			✓	高景賢	
3	8.22	✓	8.29		✓	高景賢	
4	10.7	✓			✓	高景賢	
5	11.14	✓			✓	高景賢	
6	12.7	✓	12.29		✓	高景賢	
104	1.12	✓			✓	高景賢	
8	2.16	✓			✓	高景賢	
9	3.12	✓	12.29		✓	高景賢	
10	4.20	✓			✓	高景賢	
11	5.22	✓			✓	高景賢	
12	6.2	✓	12.29		✓	高景賢	
13	7.7	✓			✓	高景賢	
14	8.21	✓			✓	高景賢	
15	9.3	✓	12.29		✓	高景賢	
16	10.22	✓			✓	高景賢	
17	11.3	✓			✓	高景賢	
18	12.1	✓	12.29		✓	高景賢	
105	1.8	✓			✓	高景賢	
20	2.5	✓			✓	高景賢	
21	3.7	✓	12.29		✓	高景賢	
22	4.6	✓			✓	高景賢	
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：
話：

二、水質檢驗記錄

項目		大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml		
月	日			

賀眾牌
台北新店服務中心
☎ 2914-9000

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武动团A 連絡電話：29314360x38
設備負責人：梁英樓2F ⑤ 設備管理人：蔡組亮
水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1st	10/25	✓			✓	蔡組亮	
2	11/3	✓			✓	蔡組亮	
3	12/1	✓	UF11		✓	蔡組亮	
4	1/6	✓			✓	蔡組亮	
5	2/5	✓			✓	蔡組亮	
6	3/1	✓	UF11		✓	蔡組亮	
7	4/6	✓			✓	蔡組亮	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準	6.0MPN/100ml	

賀眾牌
新北新店服務中心
2914-9000

註：1.按用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌