

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 樂美所幼兒園廁所外

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 武功國小
 設備負責人： 周組長
 連絡電話： 29314300
 設備管理人： 周組長
 水源類別：自來水 ①行政大樓1F

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日		☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭歌任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：建功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 ② 行政大樓2F

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：成功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 ⑧ 樂美3F

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日		☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

設備負責人：周組長

連絡電話：29314360

設備管理人：周組長

水源類別：自來水 樂學樓廁所前

賀眾牌

新北新店服務中心

2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 5 學學 252 2H

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108 6 13	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108 7 2	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108 8 2	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108 9 12	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭歌任	
108 10 3	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108 11 4	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108 12 3	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 6 綠管3F 5355

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭秋任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 ② 樂美2下

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武力國小
 設備負責人：周組音
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組音
 水源類別：自來水 ③ 活動中心4下

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭秋任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武動國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 廚房外

賀眾牌

新北新店服務中心

2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 10 廚房

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日		☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☒ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日		☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314360
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 學學2F樓梯間

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小
 設備負責人：周組長
 連絡電話：29314300
 設備管理人：周組長
 水源類別：自來水 行政3F走廊外

賀眾牌

新北新店服務中心

☎ 2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年6月13日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年7月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年8月2日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年9月12日	☐	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		鄭耿任	
108年10月3日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年11月4日	✓	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
108年12月3日	✓	☒ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☒ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐		高鼎賀	
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			
年 月 日	☐	☐ UF-61 ☐ UF-18 ☐ 其他 ☐ UF-62 ☐ UF-19 ☐ UF-10 ☐ UF-64 ☐ UF-29 ☐ UF-11	☐			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000