

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

栗學務組 535外

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109 年 6 月 2 日	陳煒心	陳煒心			
109 年 7 月 7 日		陳煒心			
109 年 8 月 7 日		陳煒心			
109 年 9 月 3 日					61.64
109 年 10 月 5 日		陳煒心			
109 年 11 月 5 日		陳煒心			
109 年 12 月 15 日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

陳煒楊 3F左樓梯間

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

龐英哲

水源類別：自來水

裝機日期：109年3月18日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年3月18日					新機
109年4月16日		龐英哲			
109年5月11日		龐英哲			
109年6月2日	龐英哲	龐英哲			
109年7月17日		陳煒心			
109年8月7日		陳煒心			
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

梨美1下幼兒園外

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月1日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

行政大樓 1F

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月7日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

行政大樓2F

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月11日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

行政課走廊外

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	龐英哲	龐英哲			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月11日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

廚房

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年11月11日		陳煒心			
109年8月11日					
109年9月3日					61
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61, 64, 62
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 陳學平樓梯間

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月7日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

廚房外

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月7日		陳煒心			
109年9月3日	陳煒心	陳煒心			61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 活動中心

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月1日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小 蔡美權 項

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月7日		陳煒心			
109年8月9日					
109年9月3日					61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

梁美樓 3F

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年9月9日		陳煒心			
109年8月9日		陳煒心			
109年9月3日	陳煒心	陳煒心			61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 武功國小 樂賢樓廁所前
設備負責人： 總務周組長
連絡電話： 02-29314360#38
設備管理人： 總務周組長
水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心
02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
109 年 6 月 2 日	陳煒心	陳煒心			
109 年 7 月 7 日		陳煒心			
109 年 8 月 7 日		陳煒心			
109 年 9 月 3 日	陳煒心	陳煒心			61.64
109 年 10 月 5 日		陳煒心			
109 年 11 月 5 日		陳煒心			
109 年 12 月 15 日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：武功國小

設備負責人：總務周組長

連絡電話：02-29314360#38

設備管理人：總務周組長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新店服務中心

02-2914-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
109年6月2日	陳煒心	陳煒心			
109年7月11日		陳煒心			
109年8月7日		陳煒心			
109年9月3日	陳煒心	陳煒心			61.64
109年10月5日		陳煒心			
109年11月5日		陳煒心			
109年12月15日	陳煒心	陳煒心			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000